

JA兵庫六甲 阪 神(平成29年産)

カメムシ対策のため、出穂2週間前までに畦畔の草刈りを行いましょう。

JA兵庫六甲稲作協議会・JA兵庫六甲・JA全農兵庫

監修／阪神農業改良普及センター

(栽培暦の[P]はページ数を示しています。詳しくは該当ページをご参照ください)

品種名	月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
		旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	上	中	
北	コシヒカリ	作業	播種 [P5] (4月5日~15日)			田植 [P6,8] 元肥代かき 苗箱防除 [P9,10] 除草剤 [P9,10] (5月10日~20日)			(調整肥) [P6] 落水 [P6]		穂肥 [P6] 出穂18日前 (7月15日頃)	あぜ草刈り(カメムシ対策) [P9,10] 本田防除 [P9,10] (7月18日頃)	出穂期 [P7] カメムシ防除 [P6] (8月2日頃)				刈り取り1週間前 落水	収穫 [P7] (9月10日頃)				
		水管理			やや深水			落水	中干し	間断かん水	たん水状態	間断かん水	落水									
部	キヌヒカリ	作業	播種 [P5] (4月15日~25日)			田植 [P6,8] 元肥代かき 苗箱防除 [P9,10] 除草剤 [P9,10] (5月20日~30日)			(調整肥) [P6] 落水 [P6]		穂肥 [P6] 出穂20日前 (7月17日頃)	あぜ草刈り(カメムシ対策) [P9,10] 本田防除 [P9,10] (7月23日頃)	出穂期 [P7] カメムシ防除 [P6] (8月6日頃)				刈り取り1週間前 落水	収穫 [P7] (9月15日頃)				
		水管理			やや深水			落水	中干し	間断かん水	たん水状態	間断かん水	落水									
南	コシヒカリ	作業		播種 [P5] (5月5日~12日)		田植 [P6,8] 元肥代かき 苗箱防除 [P9,10] 除草剤 [P9,10] (6月5日~12日)			(調整肥) [P6] 落水 [P6]		穂肥 [P6] 出穂18日前 (7月21日頃)	あぜ草刈り(カメムシ対策) [P9,10] 本田防除 [P9,10] (7月26日頃)	出穂期 [P7] カメムシ防除 [P6] (8月8日頃)				刈り取り1週間前 落水	収穫 [P7] (9月14日頃)				
		水管理			やや深水			落水	中干し	間断かん水	たん水状態	間断かん水	落水									
部	キヌヒカリ	作業		播種 [P5] (5月5日~15日)		田植 [P6,8] 元肥代かき 苗箱防除 [P9,10] 除草剤 [P9,10] (6月5日~15日)			(調整肥) [P6] 落水 [P6]		穂肥 [P6] 出穂20日前 (7月22日頃)	あぜ草刈り(カメムシ対策) [P9,10] 本田防除 [P9,10] (7月29日頃)	出穂期 [P7] カメムシ防除 [P6] (8月11日頃)				刈り取り1週間前 落水	収穫 [P7] (9月20日頃)				
		水管理			やや深水			落水	中干し	間断かん水	たん水状態	間断かん水	落水									
部	ヒノヒカリ	作業		播種 [P5] (5月5日~15日)		田植 [P6,8] 元肥代かき 苗箱防除 [P9,10] 除草剤 [P9,10] (6月5日~15日)			(調整肥) [P6] 落水 [P6]			穂肥 [P6] 出穂20日前 (8月7日頃)	あぜ草刈り(カメムシ対策) [P9,10] 本田防除 [P9,10] (8月13日頃)	出穂期 [P7] カメムシ防除 [P6] (8月27日頃)				刈り取り2週間前 落水	収穫 [P7] (10月15日頃)			
		水管理			やや深水			落水	中干し	間断かん水	たん水状態	間断かん水	落水									