Ⅷ　登録早見表

野菜その１

※①2024年８月１日現在、「農薬登録情報提供システム」掲載内容による。

		大グループ名	RACコード	野菜類																																												
		中グループ名			葉菜類																														あぶらな科野菜（花蕾及び茎）			鱗茎類										
		小グループ			結球あぶらな科葉菜類			非結球あぶらな科葉菜類													レタス類		レタス類以外のきく科葉菜類		ヒユ科葉菜類	しそ科葉菜類		せり科葉菜類							はなやさい類			鱗茎類（葉物）			鱗茎類（根物）							
		作物名 農薬名			キャベツ	メキャベツ	はくさい		こまつな	さんとうさい	しろな	たかな	チンゲンサイ	のざわな	ひろしまな	みずな	みぶな	なばな類	なばな	畑わさび	レタス	非結球レタス	しゅんぎく	葉ごぼう	ほうれんそう		しそ（おおば）		セルリー	パセリ	みつば	つるむらさき	モロヘイヤ	エンサイ	ブロッコリー	茎ブロッコリー	カリフラワー	にら	ねぎ	わけぎ	たまねぎ	葉たまねぎ	にんにく	らっきょう	れんこん	しそ（花穂）※2	オクラ	いちご
殺虫剤	粒剤	アクタラ粒剤5	4A		●		●		●				●	●							●	●	●		●				●						●		●		●	●					●			●
		アドマイヤー1粒剤	4A		●		●														●				●					●					●			●	●	●					●			●
		ジェイエース粒剤	1B		●		●		●				●			●			●																●													
		スタークル粒剤	4A		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●						●				●	●				●			●	●
		ダイアジノン粒剤5	1B		●		●	●（ケール除く）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●						●		●		●		●	●	●	●	●	●		●			●	●
		スラゴ		適用病害虫：ナメクジ類、カタツムリ類(1～5g/㎡)　アフリカマイマイ(3～5g/㎡)　ヒメリンゴマイマイ(5g/㎡)　使用時期：発生時　適用場所：温室、ハウス、圃場、花壇 使用方法：適用害虫の発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置																																												
		フォース粒剤	3A		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●					●					●	●		●	●					●				●
	乳剤	アグロスリン乳剤	3A					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●							●				●	●	●	●			●		●		●
		アディオン乳剤	3A		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					●			●	●	●		●		●		●				●	●
		アファーム乳剤	6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●		●	●	●		●	●	●	●							●	●
		カスケード乳剤	15		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●		●					●	●	●
		グレーシア乳剤	30		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●（※えごま（葉）を除く									●	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●
		スミチオン乳剤	1B																						●								●						●		●			●				●
		トレボン乳剤	3A		●		●														●										●		●		●				●								●	
		ムシラップ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	フロアブル	コテツフロアブル	13		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●				●		●	●	●	●	●	●	●		●								●	●
		トランスフォームフロアブル	4C		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●								●													●
		プレバソンフロアブル5	28		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●					●			●	●
		ヨーバルフロアブル	28		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●										●				●									●
	水和剤	ゼンターリ顆粒水和剤	11A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ディアナSC	5		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				●			●			●		●	●	●		●	●	●	●				●
	水溶剤	スタークル顆粒水溶剤	4A		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●				●		●			●	●	●				●		●	●	
		パダンSG水溶剤	14		●		●						●						●		●	●			●		●								●				●		●							
		モスピラン顆粒水溶剤	4A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●
	DF	ウララDF	29		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●				●		●		●		●						●	●
		エスマルクDF	11A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ランネート45DF	1A		●		●		●				●								●				●				●	●					●		●	●	●		●			●				●
殺ダニ剤	フロアブル	ダニトロンフロアブル	21A																						●		●						●															●
		スターマイトフロアブル	25A																								●																			●		●
	水和剤	ニッソラン水和剤	10A																								●																			●		●
殺菌剤	フロアブル	アミスター20フロアブル	11A		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●			●	●
		ランマンフロアブル	21		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●						●			●	●		●		●	●	●	●		●				●
		アフェットフロアブル	7		●		●														●	●	●				●		●	●					●	●	●	●	●		●		●			●	●	●
		パレード20フロアブル	7		●		●														●	●													●	●	●	●	●		●		●					●
		ジーファイン水和剤	M1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ジマンダイセン水和剤	M3		●		●																																●		●		●					●
		スターナ水和剤	31		●		●			●			●								●	●							●	●					●		●		●		●			●				
		ダコニール1000	M5		●		●									●		●	●		●	●					●		●		●				●		●		●	●	●		●	●			●	
		トップジンM水和剤	1		●		●														●	●							●		●				●		●	●	●		●	●		●	●		●	●
		トリフミン水和剤	3																								●		●	●								●	●		●		●	●			●	●
		リドミルゴールドMZ	4,M3		●		●																																●		●							●
		ロブラール水和剤	2		●		●							●		●				●	●	●		●			●												●	●	●	●		●			●	●
		Zボルドー	M1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	粉剤	フロンサイド粉剤	29		●	●	●	●（ケール除く）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													●		●	●	●		●							
除草剤	乳剤	ゴーゴーサン乳剤※1	3		●		●														●	●															●	●	●		●	●	●	●				
		ラッソー乳剤	15		●		●		●					●											●										●													● （※2）
	液剤	ザクサ液剤	10		●		●														●	●			●		●								●			●	●		●		●					●
		バスタ液剤	10		●		●					●						●			●	●			●			●	●	●	●		●		●			●	●		●		●			●	●	●
	粒剤	トレファノサイド粒剤２．５	3		● （移植のみ）		●									● （直播のみ）			●		● （※3）	● （※3）													● （移植のみ）				●	●	● （本畑のみ）		●	● （※4）				
成長調整剤		トマトトーン																																														

※1　キャベツ、はくさいおよびレタスのセル型苗には、薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
※2　親株床・子株床・本圃・施設栽培のみ
※3　トンネル・マルチのみ
※4　露地栽培のみ

野菜その2・雑穀

※①2024年8月1日現在、「農薬登録情報提供システム」掲載内容による。

		大グループ名	RACコード	野菜類																																												穀類			花き類・観葉植物
		中グループ名		なす科果菜類						とうがらし類	うり類							根菜類							茎野菜類				いも類						豆類（種実）						豆類（未成熟）						さんしょう（葉）	ヤングコーン	とうもろこし			
		小グループ		トマト	ミニトマト	なす	ピーマン及びとうがらし類				うり類（成熟）				うり類（未成熟）			だいこん	はつかだいこん	かぶ	ごぼう	しょうが	にんじん	にんじん（葉）	うど	アスパラガス	ずいき類	ふき類		さといも	ばれいしょ	かんしょ	やまのいも	ヤーコン		あずき	いんげんまめ	そらまめ	だいず	らっかせい		さやいんげん	さやえんどう	実えんどう	未成熟そらまめ	えだまめ				とうもろこし（子実）	未成熟とうもろこし	
		作物名 農薬名					ピーマン	甘長とうがらし	ししとう		かぼちゃ	すいか	まくわうり	メロン	ズッキーニ	きゅうり	にがうり										さといも（葉柄）	ふき																								
殺虫剤	粒剤	アクタラ粒剤5	4A	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●			●							●	●	●	●																			●
		アドマイヤー1粒剤	4A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●					●			●	●	●	●								●	●	●	●	●	●						●
		ジェイエース粒剤	1B	●		●										●		●		●	●									●																						●
		スタークル粒剤	4A	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●					●												●			●	●	●		●					●
		ダイアジノン粒剤5	1B	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●					●			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	
		スラゴ		適用病害虫:ナメクジ類、カタツムリ類(1～5g/㎡)　アフリカマイマイ(3～5g/㎡)　ヒメリンゴマイマイ(5g/㎡)　使用時期:発生時　適用場所:温室、ハウス、圃場、花壇 使用方法:適用害虫の発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置																																																
		フォース粒剤	3A															●	●	●	●	●	●	●								●	●							●											
	乳剤	アグロスリン乳剤	3A	●		●	●				●	●		●		●				●		●			●												●	●		●	●		●				●			●	●	●	
		アディオン乳剤	3A	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●					●	●			●	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
		アファーム乳剤	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●			●			●						●								●	●	●	●	●	●		●		●	●	●
		カスケード乳剤	15	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●				●			●						●				●		●	●			●	●	●	●	●					●	
		グレーシア乳剤	30	●	●	●	●	●	●			●		●		●		●		●		●			●				●		●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●			●	
		スミチオン乳剤	1B	●		●					●	●		●		●					●				●						●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
		トレボン乳剤	3A	●		●	●				●	●		●		●	●					●			●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●			●			●	●	●	
		ムシラップ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	フロアブル	コテツフロアブル	13	●	●	●	●	●	●	●	●(※2)	●				●	●	●		●		●	●		●	●	●	●		●		●	●			●					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		トランスフォームフロアブル	4C	●	●	●	●					●		●		●		●			●										●		●																				●	
		プレバソンフロアブル5	28	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●				●		●		●		●	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●				●	●	
		ヨーバルフロアブル	28	●	●	●	●					●		●		●		●													●									●			●	●			●					●	●
	水和剤	ゼンターリ顆粒水和剤	11A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		ディアナSC	5	●	●	●	●			●	●	●		●		●		●		●			●			●				●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					●	●
	水溶剤	スタークル顆粒水溶剤	4A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●			●		●			●	●			●			●		●	●	●	●	●	●				●	●	●
		パダンSG水溶剤	14															●	●			●						●		●	●											●	●	●					●	●	●	
		モスピラン顆粒水溶剤	4A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●			●			●		●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	DF	ウララDF	29	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●			●					●				●	●		●			●	●		●			●	●	●		●					●	
		エスマルクDF	11A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
		ランネート45DF	1A				●(露地のみ)				●							●		●	●	●	●			●					●	●							●							●							
殺ダニ剤	フロアブル	ダニトロンフロアブル	21A	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●																							●	●				●	●	●	●	●	●						●
		スターマイトフロアブル	25A			●	●		●			●		●		●											●																									
	水和剤	ニッソラン水和剤	10A			●	●		●		●	●		●		●	●																	●				●			●			●	●	●		●	●					●
殺菌剤	フロアブル	アミスター20フロアブル	11A	●		●	●					●		●	●	●	●	●		●						●				●	●	●	●			●	●		●			●	●	●	●	●						
		ランマンフロアブル	21	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●								●	●					●			●								●						
		アフェットフロアブル	7	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●					●	●			●										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●
		パレード20フロアブル	7	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●						●			●										●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●						●
		ジーファイン水和剤	M1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
		ジマンダイセン水和剤	M3	●							●	●		●		●						●			●(※3)				●	●		●			●	●	●	●	●					●							
		スターナ水和剤	31				●								●			●				●			●					●																					●	
		ダコニール1000	M5	●	●	●	●				●	●		●	●	●	●	●			●	●	●		●	●		●			●		●							●												●
		トップジンM水和剤	1	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●					●				●	●			●	●	●	●			●	●		●	●			●	●		●						●
		トリフミン水和剤	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●				●	●	●			●		●				●										●	●						●	●	●
		リドミルゴールドMZ	4,M3	●							●	●		●		●																●					●			●						●							
		ロブラール水和剤	2	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●					●		●		●	●					●					●	●		●	●			●	●	●	●						●(※4)
		Zボルドー	M1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	粉剤	フロンサイド粉剤	29															●		●												●	●							●													
除草剤	乳剤	ゴーゴーサン乳剤※1	3																			●	●		●	●		●(※5)		●	●	●	●							●									●	●	●	●	
		ラッソー乳剤	15															●		●											●	●				●		●	●						●			●	●	●	
	液剤	ザクサ液剤	10	●	●	●	●			●		●		●		●		●			●		●			●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●						●
		バスタ液剤	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	粒剤	トレファノサイド粒剤2．5	3	●(※3)	●(※3)	●(※3)					●(※6)	●(※6)		●(※7)		●(※3)						●	●				●			●	●	●	●			●			●	●		●(※8)				●	●					
成長調整剤		トマトトーン		●	●	●								●	●																																						

※1　キャベツ、はくさいおよびレタスのセル型苗には、薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。
※2　日本かぼちゃのみ
※3　露地栽培
※4　花き類・種子粉衣のみ
※5　春どり露地栽培のみ
※6　トンネル・マルチのみ
※7　露地のトンネルマルチのみ
※8　露地・マルチ栽培

※①2024年８月１日現在、「農薬登録情報提供システム」掲載内容による。

果樹・その他

		大グループ名		果樹類																			
		中グループ名			かんきつ		ベリー類等の小粒果実類			核果類							仁果類						
		小グループ						ベリー類			もも類	小粒核果類											
		作物名 農薬名	RACコード			みかん	ぶどう		ブルーベリー	おうとう	もも		うめ	すもも	かき	いちじく	なし	びわ	くり	キウイフルーツ	さんしょう（果実）	花き類・観葉植物	茶
	乳剤	アディオン乳剤	3A		●	●					●		●		●	●	●		●	●		●	●
		ノーモルト乳剤	15A		● （※1）	●					●				●		●					●	●
	水和剤	アーデント水和剤	3A				●				●	●	●	●	●	●	●						●
		アグロスリン水和剤	3A		●	●	●			●	●		●	●	●		●		●				●
		スミチオン水和剤40	1B				●			●	●				●		●		●				
		ゼンターリ顆粒水和剤	11A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
		テルスター水和剤	3A		●	●	●				●				●		●	●					●
	水溶剤	パダンSG水溶剤	14				● （※2）								●			●	●	●			●
		モスピラン顆粒水溶剤	4A		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DF	エスマルクDF	11A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	エアゾル	園芸用キンチョールE	3A		●	●										●		●					
	フロアブル	トランスフォームフロアブル	4C		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			●			
		モベントフロアブル	23		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●					
殺ダニ剤	乳剤	特製スケルシン95			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			
	水和剤	サンマイト水和剤	21A		●	●	●			●	●			●	●	●	●	●		●	●		
		ニッソラン水和剤	10A		●	●	●			●	●		●		●	●	●	●				●	
殺菌剤	液剤	ベフラン液剤25	M7		●	●	●				●						●						
	フロアブル	フルピカフロアブル	9		●	●	●				●				●		●	●				●	
		アフェットフロアブル	7		●	●	●			●	●	●	●	●	●		●					●	
	水和剤	アグリマイシン-100	25、41								●		●	●			●			●			
		ロブラール水和剤	2				●			●	●		●	●			●	●		●		● （※3）	●
		ジマンダイセン水和剤	M3		●	●	●			●	●				●		●	●	●				
		トップジンM水和剤	1		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
		トリフミン水和剤	3				●			●	●		●	●	●	●	●					●	●
		ベルクート水和剤	M7		●	●				●	●	●	●	●	●		●	●		●			●
		ICボルドー412	M1		●	●					●			●	●		●						
		ICボルドー66D	M1		●	●	●			●	●		●			●		●		●			●
		Zボルドー	M1		●	●	●			●	●		●	●		●		●		●	●		●
	DF	ストロビードライフロアブル	11		●	●	●		●		●	●	●	●	●		●			●	●		
	合剤	石灰硫黄合剤		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
除草剤	液剤	ザクサ液剤	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		バスタ液剤	10		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ラウンドアップマックスロード	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1　なつみかんのみ
※2　大粒種のみ
※3　花き類・種子粉衣のみ